



São Paulo, 30 de Setembro 2017.
CE DECOMEX-32/2017.

Barreiras Técnicas à Exportação – Período Julho a Setembro de 2017

Abaixo seguem novas notificações encaminhadas de **Julho a Setembro de 2017** pela Organização Mundial do Comércio (OMC), criando barreiras técnicas de acesso a mercados, conforme descrito abaixo.

Para obter a íntegra destas barreiras, solicite ao DECOMEX pelo e-mail: comex@abrava.com.br ou telefone (11) 3361-7266 ramal 120.

NOTIFICAÇÃO 1

Regulamento Técnico tornando obrigatório o cumprimento da regra final, estabelecendo novos padrões de conservação de energia para diversos produtos de refrigeração.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/USA/661/Add.7](#)

País de Origem: [ESTADOS UNIDOS](#)

Descrição: Propõe entrada em vigor do Regulamento Técnica tornando obrigatório o cumprimento da regra final, estabelecendo novos padrões de conservação de energia para diversos produtos de refrigeração.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
8418.10	COMBINAÇÕES DE REFRIGERADORES E CONGELADORES ("FREEZERS"), MUNIDOS DE PORTAS EXTERIORES SEPARADAS.

NOTIFICAÇÃO 2

Regulamento Técnico sobre os requisitos para a etiquetagem do nível de eficiência energética para ar condicionado, e entra em vigor em 9 de dezembro de 2017.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/UKR/109/Add.1](#)

País de Origem: [UCRÂNIA](#)



Descrição: Propõe a aprovação do Regulamento Técnico sobre os requisitos para a etiquetagem do nível de eficiência energética para ar condicionado, e entra em vigor em 9 de dezembro de 2017.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
8415	MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE.

NOTIFICAÇÃO 3

Regulamento Técnico ES 3795-1/2016 (Decreto Ministerial nº 1098/2016) sobre etiquetagem de eficiência energética para ar condicionado.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/EGY/68/Add.1](#)

País de Origem: [EGITO](#)

Descrição: Propõe período de transição de 6 meses para cumprimento do Regulamento Técnico ES 3795-1/2016 (Decreto Ministerial nº 1098/2016) sobre etiquetagem de eficiência energética para ar condicionado.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84.15	MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE.



NOTIFICAÇÃO 4

Regulamento Técnico para a definição de um padrão mínimo de eficiência energética para ar condicionado.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/CHL/411](#)

País de Origem: [CHILE](#)

Descrição: Propõe Regulamento Técnico para a definição de um padrão mínimo de eficiência energética para ar condicionado.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84.15	MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE.

NOTIFICAÇÃO 5

Regulamento Técnico NOM-021-ENER/SCFI-2017 sobre requisitos de eficiência energética, segurança, limites e ensaio para ar condicionado do tipo janela.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/MEX/344/Add.1](#)

País de Origem: [MÉXICO](#)

Descrição: Propõe aprovação do Regulamento Técnico NOM-021-ENER/SCFI-2017 sobre requisitos de eficiência energética, segurança, limites e ensaio para ar condicionado do tipo janela.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84.15	MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE.



NOTIFICAÇÃO 6

Regra final do Regulamento Técnico que altera o ensaio e certificação, conformidade e execução para aparelhos de ar condicionado e aparelhos de aquecimento.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/USA/552/Rev.1/Add.5](#)

País de Origem: [ESTADOS UNIDOS](#)

Descrição: Propõe postergação temporária de certas disposições da regra final do Regulamento Técnico que altera o ensaio e certificação, conformidade e execução para aparelhos de ar condicionado e aparelhos de aquecimento.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
8415.10	DOS TIPOS UTILIZADOS EM PAREDES OU JANELAS, FORMANDO UM CORPO ÚNICO OU DO TIPO "SPLITSYSTEM" (SISTEMA COM ELEMENTOS SEPARADOS).

NOTIFICAÇÃO 7

Regulamento Técnico sobre a lista de substitutos aceitáveis pelo Programa da Agência de Proteção Ambiental para uso de ar condicionado e no setor de solventes de limpeza.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/USA/1013/Add.3](#)

País de Origem: [ESTADOS UNIDOS](#)

Descrição: Propõe Regulamento Técnico sobre a lista de substitutos aceitáveis pelo Programa da Agência de Proteção Ambiental para uso de ar condicionado e no setor de solventes de limpeza.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84.15	MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE.



NOTIFICAÇÃO 8

Regulamento Técnico para ar condicionado. A Austrália também irá adotar as alterações para padrões mínimos de eficiência energética e efeito estufa.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/NZL/78](#)

País de Origem: [NOVA ZELÂNDIA](#)

Descrição: Propõe alterações ao Regulamento Técnico para ar condicionado. A Austrália também irá adotar as alterações para padrões mínimos de eficiência energética e efeito estufa.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84.15	MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE.

NOTIFICAÇÃO 9

Regulamento Técnico (0111-OOP-C063-16) estabelecendo requisitos metrológicos, técnicos, ensaio e verificação para instrumentos de medição.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/CZE/204](#)

País de Origem: [REPÚBLICA TCHECA](#)

Descrição: Propõe Regulamento Técnico (0111-OOP-C063-16) estabelecendo requisitos metrológicos, técnicos, ensaio e verificação para instrumentos de medição.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84	REACTORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS, E SUAS PARTES.



NOTIFICAÇÃO 10

Regulamento Técnico 0111-OOP-C040-16 para requisitos metroológicos, técnicos e ensaio para instrumentos de medição para inaladores.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/CZE/205](#)

País de Origem: [REPÚBLICA TCHECA](#)

Descrição: Propõe Regulamento Técnico 0111-OOP-C040-16 para requisitos metroológicos, técnicos e ensaio para instrumentos de medição para inaladores.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
90	INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA OU CINEMATOGRAFIA, MEDIDA, CONTROLE OU DE PRECISÃO; INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRÚRGICOS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS.

NOTIFICAÇÃO 11

Regulamento Técnico TS 9809 que abrange válvulas de esfera de ferro fundido cujo ângulo nominal é de DN 65 a DN 30.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/TUR/95](#)

País de Origem: [TURQUIA](#)

Descrição: Propõe Regulamento Técnico TS 9809 que abrange válvulas de esfera de ferro fundido cujo ângulo nominal é de DN 65 a DN 30.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84	REATORES NUCLEARES, CALDEIRAS, MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS, E SUAS PARTES.



NOTIFICAÇÃO 12

Regulamento Técnico sobre a adoção de metodologia para avaliar a eficiência energética para ar condicionado (Seasonal Energy Efficiency Ratio - SEER).

Nº da Notificação: [G/TBT/N/AUS/105](#)

País de Origem: [AUSTRÁLIA](#)

Descrição: Propõe Regulamento Técnico sobre a adoção de metodologia para avaliar a eficiência energética para ar condicionado (Seasonal Energy Efficiency Ratio - SEER).

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84.15	MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE.

NOTIFICAÇÃO 13

Regulamento Técnico DGNTI-COPANIT 105-2016 sobre os requisitos técnicos e eficiência energética para frigoríficos e congeladores.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/SAU/997](#)

País de Origem: [ARÁBIA SAUDITA](#)

Descrição: Regulamento Técnico que especifica o desempenho e os requisitos de etiquetagem de eficiência energética para ar condicionado do tipo janela e split.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84.15	MÁQUINAS E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PRÓPRIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUÍDOS AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULÁVEL SEPARADAMENTE.



NOTIFICAÇÃO 14

Regulamento Técnico 28/4:2017 que estabelece o procedimento de certificação de segurança para aquecedores que utilizam GLP ou GN, com conectores metálicos.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/CHL/420](#)

País de Origem: [CHILE](#)

Descrição: Propõe Regulamento Técnico 28/4:2017 que estabelece o procedimento de certificação de segurança para aquecedores que utilizam GLP ou GN, com conectores metálicos.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
84.19	APARELHOS E DISPOSITIVOS, MESMO AQUECIDOS ELETRICAMENTE (EXCETO OS FORNOS E OUTROS APARELHOS DA POSIÇÃO 85.14), PARA TRATAMENTO DE MATÉRIAS POR MEIO DE OPERAÇÕES QUE IMPLIQUEM MUDANÇA DE TEMPERATURA, TAIS COMO AQUECIMENTO, COZIMENTO, TORREFAÇÃO, DESTILAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PASTEURIZAÇÃO, ESTUFAGEM, SECAGEM, EVAPORAÇÃO, VAPORIZAÇÃO, CONDENSAÇÃO OU ARREFECIMENTO, EXCETO OS DE USO DOMÉSTICO; AQUECEDORES DE ÁGUA NÃO ELÉTRICOS, DE AQUECIMENTO INSTANTÂNEO OU DE ACUMULAÇÃO.



NOTIFICAÇÃO 15

Regulamento Técnico sobre os requisitos de concepção ecológica para ventiladores movidos com potência entre 125 W e 500 kW.

Nº da Notificação: [G/TBT/N/UKR/127](#)

País de Origem: [UCRÂNIA](#)

Descrição: Propõe Regulamento Técnico sobre os requisitos de concepção ecológica para ventiladores movidos com potência entre 125 W e 500 kW.

PRODUTOS RELACIONADOS A ESTA NOTIFICAÇÃO

Obs: A relação de produtos listada abaixo segue a codificação da Tabela HS

Código	Descrição
8414.5	VENTILADORES.

Estas informações disponibilizadas pelo Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações foram fornecidas pelos Pontos Focais dos demais membros da Organização Mundial do Comércio. Importante ressaltar que o exportador deve fazer uma análise criteriosa dessas informações e adicionalmente solicitar ao importador, informações por escrito sobre as exigências técnicas pertinentes, a fim de atender a todos os requisitos necessários para concretizar o processo de exportação e assim evitar eventuais prejuízos.